

Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji. (OPZ)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa pojazdu- karawan pogrzebowy dla potrzeb ZUP Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.**”

Samochód specjalny typu karawan pogrzebowy z przeznaczeniem do przewozu trumny powinien spełniać następujące wymagania:

a) Pojazd bazowy:

1. Rok produkcji kompletnego samochodu rozumianego łącznie jako podwozie (baza oparta na pojeździe typu furgon van w wersji long) i jako przedział zabudowy funeralnej, nie starszy niż 2023r
2. Pojazd fabrycznie nowy, z homologacją fabryczną, posiadający po zabudowie homologację dla pojazdów specjalnych, pogrzebowych.
3. Nadwozie minimum 5-o drzwiowe z możliwością przewozu 5 osób,
4. Przestrzeń ładunkowa przeszklona obustronnie.
5. Kłapa tylna, podnoszona do góry.
6. Kolor samochodu: czarny, metalizowany.
7. Odsuwane drzwi boczne po prawej i lewej stronie.
8. Tapicerka czarna lub w beżowej tonacji.
9. Komputer pokładowy w języku polskim.
10. Pojemność silnika - nie mniejsza niż 1900 cm³, nie większa niż 2200 cm³.
11. Silnik wysokoprężny o mocy min. 130 KM, max. 180 KM.
12. Silnik spełniający normę emisji spalin, min. EURO 6.
13. Automatyczna skrzynia biegów,
14. Czujniki parkowania z tyłu.
15. Światła przednie LED lub halogenowe.
16. Światła do jazdy dziennej.
17. Automatyczny układ włączania świateł.
18. System ABS i ESP.
19. Minimum poduszka powietrzna, czołowa dla kierowcy
20. Obręcze kół aluminiowe 16 lub 17 calowe.
21. Podgrzewana szyba przednia.
22. Radio fabryczne.
23. Klimatyzacja manualna lub automatyczna kabiny kierowcy.
24. Centralny zamek sterowany z pilota/klucza, z blokadą od wewnątrz (dwa piloty zdalnego sterowania).
25. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
26. Zderzaki i listwy boczne w kolorze nadwozia.
27. Tempomat.
28. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.
29. Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu i funkcją wycierania impulsowego.

30. Wskaźniki ostrzegawcze poziomu płynów eksploatacyjnych.
31. Komfortowy, regulowany fotel kierowcy, podłokietnik.
32. Fotel pasażera – podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, układ foteli przednich 1+2.
33. Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami.
34. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne.
35. Wyposażenie dodatkowe: pełnowymiarowe koło zapasowe 16" lub 17", apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.

b) **Przedział trumienny:**

Zamawiający wymaga, aby zabudowa przedziału była nowa i spełniała następujące wymagania:

1. Zabudowa wykonana z płyty laminatowej o podwyższonej wytrzymałości i wysokim HDT, lakierowana materiałami najwyższej klasy.
2. Szyby zewnętrzne atestowane i hartowane, bezpieczne. Szyby boczne II i III rzędu oraz tylnej klapy przyciemniane z atestem/certyfikowane.
3. Podłoga musi posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
4. Schowek na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
5. Oświetlenie przedziału trumiennego LED - w kolorze niebieskim lub białym.
6. Podłoga w części przeznaczony na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki, albo szczątki ludzkie wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
7. Ściany boczne, sufit i wybicie drzwi przedziału trumiennego wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
8. Pełna przegroda części ładunkowej.
9. Ścianka grodziowa hermetyczna, wykonana z grubej płyty MDF, tunel wzmocniony konstrukcją stalową.
10. Wszystkie okucia w tylnej części wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej.
11. Długość przedziału trumiennego min. 2200 mm, na minimum 600 mm mierzony od podłogi.
12. Wózek do trumny mechaniczny wysuwany poza gabaryt samochodu, pokryty stalą nierdzewną z tacą przesuwną lub grzebieniem przesuwным oraz blokadą trumny.
13. Nosidełko na urnę z mocowaniem do wózka.

II. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia - **kompletu dokumentów** niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji. Wszelkie niezbędne dokumenty winny być w języku polskim, wszelkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- b) Samochód specjalny typu karawan pogrzebowy z przeznaczeniem do przewozu trumny powinien spełniać wymagania określone w § 9f Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.)

- c) Samochód specjalny typu karawan pogrzebowy z przeznaczeniem do przewozu trumny powinien posiadać:
- homologację dla pojazdu niekompletnego (pojazdu bazowego przed zabudową),
 - homologację dla pojazdu kompletnego (pojazdu po zabudowie),
 - oświadczenia o parametrach pojazdu, które nie znajdują się w świadectwach homologacji określonych wyżej.
- d) Ze względu na wymogi obowiązujących przepisów dot. zmiany homologacji na samochód specjalny pogrzebowy, Wykonawca zobowiązuje się (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) zarejestrować pojazd, jako ciężarowy na siebie, aby po wykonaniu na takiej bazie zabudowy funeralnej pojazdu, wystawić Zamawiającemu fakturę VAT na przedmiot zamówienia – **pojazd specjalny pogrzebowy**.
- e) Wykonawca udzieli gwarancji: minimum 24 miesiące gwarancji na podzespoły mechaniczne, 24 miesiące na powłokę lakierniczą, 24 miesiące na zabudowę funeralną.
- f) Zamówienie może być realizowane w całości albo w części za pomocą podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca określi zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom i wskaże dane firm podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechanie.